

ESTABILIZADORES DE VOLTAJE NACIONAL MONOFÁSICOS

ESTABILIZADOR DE VOLTAJE MONOFASICO 500 VA

SKU	: 18151-060
TIPO	: ELECTRONICO
USO	: Hogar / Industria / Informatica / Medico
Voltaje entrada	: 180 a 260 vac
Frecuencia	: 50 Hz
Voltaje salida	: 220 vac +/- 5 %
Potencia	: 500 VA
Terminación	: Caja metálica IP-23, cordón de entrada con enchufe macho 220 vac con tierra, y salida con 2 enchufes hembra 220 vac con tierra.
Dimensiones	: Frente 80 x Alto 130 x Largo 170 mm.
Peso	: 2 Kilos.

ESTABILIZADOR DE VOLTAJE MONOFASICO 1000 VA

SKU	: 18151-065
TIPO	: ELECTRONICO
USO	: Hogar / Industria / Informatica / Medico
Voltaje entrada	: 180 a 260 vac
Frecuencia	: 50 Hz
Voltaje salida	: 220 vac +/- 5 %
Potencia	: 500 VA
Terminación	: Caja metálica IP-23, cordón de entrada con enchufe macho 220 vac con tierra, y salida con 2 enchufes hembra 220 vac con tierra.
Dimensiones	: Frente 100 x Alto 130 x Largo 180 mm.
Peso	: 3 Kilos



ESTABILIZADORES DE VOLTAJE NACIONAL MONOFÁSICOS

ESTABILIZADOR DE VOLTAJE MONOFASICO 2000 VA

SKU	: 18151-070
TIPO	: ELECTRONICO
USO	: Hogar / Industria / Informatica
Voltaje entrada	: 180 a 260 vac
Frecuencia	: 50 Hz
Voltaje salida	: 220 vac +/- 5 %
Potencia	: 1000 VA
Terminación	: Caja metálica IP-23, cordón de entrada con enchufe macho 220 vac con tierra, y salida con 2 enchufes hembra 220 vac con tierra.
Dimensiones	: Frente 110 x Alto 185 x Largo 240 mm.
Peso	: 5 Kilos.

ESTABILIZADOR DE VOLTAJE MONOFASICO 3000 VA

SKU	: 18151-075
TIPO	: ELECTRONICO
USO	: Hogar / Industria / Informatica
Voltaje entrada	: 180 a 260 vac
Frecuencia	: 50 Hz
Voltaje salida	: 220 vac +/- 5 %
Potencia	: 3000 VA
Terminación	: Caja metálica IP-23, cordón de entrada con enchufe macho 220 vac con tierra, y salida con 2 enchufes hembra 220 vac con tierra.
Dimensiones	: Frente 180 x Alto 290 x Largo 330 mm.
Peso	: 16 Kilos



ESTABILIZADORES DE VOLTAJE NACIONAL MONOFÁSICOS

ESTABILIZADOR DE VOLTAJE MONOFASICO 5000 VA

SKU	: 18151-080
TIPO	: ELECTRONICO
USO	: Hogar / Industria / Informatica
Voltaje entrada	: 180 a 260 vac
Frecuencia	: 50 Hz
Voltaje salida	: 220 vac +/- 5 %
Potencia	: 5000 VA
Terminación	: Caja metálica IP-23 y regletas de conexión en su interior, acceso posterior.
Dimensiones	: Frente 180 x Alto 290 x Largo 330 mm.
Peso	: 18,5 Kilos

