



TIPO	: Bifásicos y Trifásicos de Tipo Terminal o de paso.
Montaje	: A Piso.
CLASES	: 15, 25 y 36 KV
POTENCIAS	: Desde 45 KVA
REFRIGERACIÓN	: Aceite Mineral, Silicona o FR3
TENSIONES PRIMARIA	: 4.160 - 7.620, 12.000, 13.200, 13.800, 23.000, 33.000 Volts y Especiales.
PROTECCIONES PRIMARIA	: Fusible Bayoneta o Canister.
DERIVACIONES PRIMARIO	: Según Norma
TENSIÓN SECUNDARIA	: 400 - 231 Volts y Especiales
PROTECCION SECUNDARIO	: Breaker Caja Moldeada.
ALTURA DE OPERACIÓN	: Desde 1.000 m.s.n.m

Para mayor información acerca de nuestros productos:

Email: ventas@nuevaluz.cl

Teléfonos: 22912 1000 - 22912 1010




TIPO	: Sub Estación Unitaria Montaje a piso sobre Patín Sky.
CLASE	: 15, 25 y 36 KV
POTENCIAS	: Desde 100 KVA
REFRIGERACIÓN	: Aceite Mineral, Silicona o FR3
TENSIONES PRIMARIA	: 4.160 - 7.620 – 12.000 - 13.200 – 13.800 - 23.000, 33.000 Volts y Especiales.
TENSIÓN SECUNDARIA	: 400 - 231 Volts y Especiales
ALTURA DE OPERACIÓN	: Desde 1000 m.s.n.m.

Para mayor información acerca de nuestros productos:

Email: ventas@nuevaluz.cl

Teléfonos: 22912 1000 - 22912 1010



TIPO	: Monofásicos, Bifásicos y Trifásicos
Montaje	: Aéreo mochila y en dos postes.
CLASE	: 15, 25 y 36 KV
POTENCIAS	: Desde 1,5 KVA
REFRIGERACIÓN	: Aceite Mineral, Silicona o FR3
TENSIONES PRIMARIA	: 4.160 - 7.620 - 12.000 - 13.200 - 13.800 - 23.000, 33.000 Volts y Especiales.
DERIVACIONES PRIMARIO	: Según Norma
TENSIÓN SECUNDARIA	: 400 - 231 Volts y Especiales
ALTURA DE OPERACIÓN	: Desde 1.000 m.s.n.m.

Para mayor información acerca de nuestros productos:

Email: ventas@nuevaluz.cl

Teléfonos: 22912 1000 - 22912 1010



TIPO	: Monofásicos, Bifásicos y Trifásicos
Montaje	: Aéreo mochila y en dos postes.
CLASE	: 15, 25 y 36 KV
POTENCIAS	: Desde 1,5 KVA
REFRIGERACIÓN	: Aceite Mineral, Silicona o FR3
TENSIONES PRIMARIA	: 4.160 - 7.620 – 12.000 - 13.200 – 13.800 - 23.000, 33.000 Volts y Especiales.
DERIVACIONES PRIMARIO	: Según Norma
TENSIÓN SECUNDARIA	: 400 - 231 Volts y Especiales
ALTURA DE OPERACIÓN	: Desde 1.000 m.s.n.m.

Para mayor información acerca de nuestros productos:

Email: ventas@nuevaluz.cl

Teléfonos: 22912 1000 - 22912 1010




TIPO	: Monofásicos, Bifásicos y Trifásicos.
FACTOR K	: Según Requerimiento solicitado y Pantalla Electrostática.
AISLAMIENTO	: Clase H
POTENCIAS	: Desde 100 VA
REFRIGERACIÓN	: Natural por convección o Forzada
TENSIONES PRIMARIA	: Según requerimiento.
TENSIÓN SECUNDARIA	: Según requerimientos y Especiales
ALTURA DE OPERACIÓN	: Desde 1.000 m.s.n.m.

Para mayor información acerca de nuestros productos:

Email: ventas@nuevaluz.cl

Teléfonos: 22912 1000 - 22912 1010



TIPO	: Monofásicos, Bifásicos y Trifásicos
FACTOR K	: Según Requerimiento solicitado y Pantalla Electrostática
AISLAMIENTO	: Clase H
POTENCIAS	: Desde 100 VA
REFRIGERACIÓN	: Natural por convección o Forzada
TENSIONES PRIMARIA	: Según requerimiento
TENSIÓN SECUNDARIA	: Según requerimientos y Especiales
ALTURA DE OPERACIÓN	: Desde 1.000 m.s.n.m.

Para mayor información acerca de nuestros productos:

Email: ventas@nuevaluz.cl

Teléfonos: 22912 1000 - 22912 1010



TIPO	: Monofásicos, Bifásicos y Trifásicos
FACTOR K	: Según Requerimiento solicitado y Pantalla electrostática
AISLAMIENTO	: Clase H
POTENCIAS	: Desde 100 VA
REFRIGERACIÓN	: Natural por convección o Forzada
TENSIONES PRIMARIA	: Según requerimiento
TENSIÓN SECUNDARIA	: Según requerimientos y Especiales
ALTURA DE OPERACIÓN	: Desde 1.000 m.s.n.m.

Para mayor información acerca de nuestros productos:

Email: ventas@nuevaluz.cl

Teléfonos: 22912 1000 - 22912 1010



TIPO	: Monofásicos, Bifásicos y Trifásicos.
FACTOR K	: Según Requerimiento solicitado y Pantalla Electrostática.
AISLAMIENTO	: Clase H.
POTENCIAS	: Desde 100 VA.
REFRIGERACIÓN	: Natural por convección o Forzada.
TENSIONES PRIMARIA	: Según requerimiento.
TENSIÓN SECUNDARIA	: Según requerimientos y Especiales.
ALTURA DE OPERACIÓN	: Desde 1.000 m.s.n.m.

Para mayor información acerca de nuestros productos:

Email: ventas@nuevaluz.cl

Teléfonos: 22912 1000 - 22912 1010




TIPO	: Monofásicos, Bifásicos y Trifásicos.
FACTOR K	: Según Requerimiento solicitado y Pantalla Electrostática.
AISLAMIENTO	: Clase H.
POTENCIAS	: Desde 100 VA.
REFRIGERACIÓN	: Natural por convección o Forzada.
TENSIONES PRIMARIA	: Según requerimiento.
TENSIÓN SECUNDARIA	: Según requerimientos y Especiales.
ALTURA DE OPERACIÓN	: Desde 1.000 m.s.n.m.

Para mayor información acerca de nuestros productos:

Email: ventas@nuevaluz.cl

Teléfonos: 22912 1000 - 22912 1010




TIPO	: Sub Estación Unitaria Montaje a piso.
CLASE	: 15, 25 y 36 KV.
POTENCIAS	: Desde 100 KVA.
REFRIGERACIÓN	: Aceite Mineral, Silicona o FR3.
TENSIONES PRIMARIA	: 4.160, 7.620, 12.000, 13.200, 13.800, 23.000, 33.000 Volts y Especiales.
TENSIÓN SECUNDARIA	: 400 - 231 Volts y Especiales.
ALTURA DE OPERACIÓN	: Desde 1000 m.s.n.m.

Para mayor información acerca de nuestros productos:

Email: ventas@nuevaluz.cl

Teléfonos: 22912 1000 - 22912 1010

TRANSFORMADOR TRIFASICO Aereo 250KVA



TIPO	: Monofásicos, Bifásicos y Trifásicos.
Montaje	: Aéreo mochila y en dos postes.
CLASE	: 15, 25 y 36 KV.
POTENCIAS	: Desde 1,5 KVA.
REFRIGERACIÓN	: Aceite Mineral, Silicona o FR3.
TENSIONES PRIMARIA	: 4.160 - 7.620 – 12.000 - 13.200 – 13.800 - 23.000, 33.000 Volts y Especiales.
DERIVACIONES PRIMARIO	: Según Norma.
TENSIÓN SECUNDARIA	: 400 - 231 Volts y Especiales.
ALTURA DE OPERACIÓN	: Desde 1.000 m.s.n.m.

Para mayor información acerca de nuestros productos:

Email: ventas@nuevaluz.cl

Teléfonos: 22912 1000 - 22912 1010



TIPO	: Sub Estación Unitaria Montaje a piso.
CLASE	: 15, 25 y 36 KV.
POTENCIAS	: Desde 100 KVA.
REFRIGERACIÓN	: Aceite Mineral, Silicona o FR3.
TENSIONES PRIMARIA	: 4.160 - 7.620 – 12.000 - 13.200 – 13.800 - 23.000, 33.000 Volts y Especiales.
TENSIÓN SECUNDARIA	: 400 - 231 Volts y Especiales.
ALTURA DE OPERACIÓN	: Desde 1000 m.s.n.m.

Para mayor información acerca de nuestros productos:

Email: ventas@nuevaluz.cl

Teléfonos: 22912 1000 - 22912 1010



TIPO	: Bifásicos y Trifásicos.
MONTAJE	: A Piso.
CLASE	: 17,5 KV a 36 KV.
POTENCIAS	: Hasta 3 MVA.
REFRIGERACIÓN	: Natural o Forzada.
TENSIONES PRIMARIA	: Según requerimientos.
DERIVACIONES PRIMARIO	: Según Norma.
TENSIÓN SECUNDARIA	: Según Requerimientos.
ALTURA DE OPERACIÓN	: Desde 1.000 m.s.n.m.

Para mayor información acerca de nuestros productos:

Email: ventas@nuevaluz.cl

Teléfonos: 22912 1000 - 22912 1010